



Str.Lacramioarei nr.37
Satu Mare, jud.Satu Mare
Tel. Fax. 0261/857050

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARA

OFICIUL FITOSANITAR SATU MARE

Nr. 246 /O/ 20.04.2018

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 8

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii

FOCUL BACTERIAN AL ROSACEELOR (ERWINIA AMYLOVORA)

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile de **MAR, PAR, GUTUI** .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea **tratamentului II in plantatiile de MAR, PAR, GUTUI** , numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **IN TIMPUL INFLOREDITULUI** .

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

1. ALIETTE 80 WG – 3,75 kg/ha MAR, PAR

Perioada optimă de tratament : **IN TIMPUL INFLOREDITULUI**

Alte recomandări : **TRATAMENTUL SE VA EXECUTA IN 2-3 ZILE BUNE DE LUCRU** .

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016 al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „ Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor “, conform modelului:

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul / parcela/ BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile efectuării tratamentului și semnatura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului pe care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: boli/daunatori/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitatea utilizată (kg, l)			

Întocmit,
Bg. Anca TARTA



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARA
OFICIUL FITOSANITAR SATU MARE

Str.Lacramioarei nr.37
Satu Mare, jud.Satu Mare
Tel. Fax. 0261/857050

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 9

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii :

BOLI FOLIARE LA GRAU SI ORZ

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile de **GRAU SI ORZ**.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **I IN CULTURILE DE GRAU ; ORZ** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **AL DOILEA NOD FORMAT PANA IN FAZA DE BURDUF** .

Folosiți unul din produsele de mai jos, după caz: (unul) :

- | | |
|--|--|
| 1. EVOLUS – 0,75 l/ha | 10.NATIVO PRO 325 SC / DELARO 325 SC– 0,6 l/ha |
| 2. SHAVIT 25 EC – 0,5 l/ha | 11. ARTEA 330 EC / CHEFARA – 0,4 l/ha |
| 3. BUMPER 250 EC – 0,5 l/ha | 12. TRINEO 25 EW / TEBUTEC– 0,5 l/ha |
| 4. FALCON 460 EC – 0,6 l/ha | 13. ORIUS 25 EW / SALVATOR 25 EW– 0,5 l/ha |
| 5. TOPSIN 70 WDG – 1,0 kg/ha | 14. TEBUCUR 250 EW / CONROD – 0,5 l/ha |
| 6. NATIVO 300 SC / TWIST PLUS - 0,8 l/ha | 15. RIZA 200 EC – 1,25 l/ha |
| 7. TOPSIN 500 SC - 1,250 l/ha | 16. MYSTIC EXTRA – 0,5 l/ha |
| 8. RUBRIC – 1,0 l/ha | 17. FALCON PRO / IMPULSE PRO 425 EC - 0,6 l/ha |
| 9.ZAMIR 40 EW / AMPERA – 0,750 l/ha | 18. ZANTARA 216 EC – 1,0 l/h |

Perioada optimă de tratament : **AL DOILEA NOD FORMAT PANA IN FAZA DE BURDUF** .

Alte recomandări : **TRATAMENTUL SE VA EXECUTA IN 4 ZILE BUNE DE LUCRU** .

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociația Crescătorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protecție a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „ Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor “, conform modelului:

Data efectuării tratamentului (zi, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul / parcela/ BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile efectuării tratamentului semnătură	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului pe care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: boli/daunător buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafață (ha)	Cantitatea utilizată (kg, l)			

Intocmit: Bg. Anca Tarta



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR SATU MARE

Str.Lacramioarei nr.37
Satu Mare, jud.Satu Mare
Tel. Fax. 0261/857050

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 10

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii

GANDACUL ROSU AL LUCERNEI – PHYTODECTA FORNICATA

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile de LUCERNA .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea **tratamentului I LA FORMAREA MUGURILOR FLORALI** , numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

1. **FASTAC 10 EC – 0,15 l/ha ;**
2. **KARATE ZEON / NINJA – 0,150 l p.c. / ha .**

Perioada optimă de tratament : **LA FORMAREA MUGURILOR FLORALI.**

Alte recomandări : **TRATAMENTUL II SE VA EXECUTA LA INCEPUTUL IMBOBOCITULUI .**

TRATAMENTUL III SE EXECUTA LA SFARSITUL INFLORITULUI .

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „ Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor “, conform modelului:

Data efectuar tratament(zii , luna, anul)	Cultura si locul unde este situat terenul / parcelsa/ BF	Timpul aplica (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenume persoana responsa efectuare tratamen semnatu	Data inceperii recoltarii produsulu agricol	Nr. si data documentului p care s-a dat in consum populatiei
			Agentul de daunare: boli/ daunator buruieni	Denumir ppp folosit	Doza omologa /doza folosita	Suprafat (ha)	Cantitati utilizate (kg, l)			

Întocmit,
Bg. Anca Tarta